Coarna rosie

Vass3R02s506-510

1188Mtp2

INRA Collection Vassal-Montpellier

XI. 14 57

Coarna rosie

3 R 21 506-510

XI. 14 57

~~Cornichon violet~~

Coarna rosie







DESIGNATION ~~Cornichon violet~~ Coarna rosie
CLOS XI PLANCHE 14 RANG 5 ~~SOUCHE~~ 7

Vigueur : 2
Port : (érig) - ½ érig - couché.
Date de Véraison : 31.7.68
Date de Maturité : 9.9.68 (+4)
Pourriture : 0
Pédoncule : L - (M) - (C).
Millerandage : 3
GRAPPE : G - M - P : L - M - C.
BAIE : (TG) - (G) - M - P. 31 X 21
disc. - sph. - ell. - ov.
obov. - cyl. - (fus.)
Couleur : Bl - Gr - Rs - (Rg) foncé - N.
Saveur : (s) - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s 1 6
s 2 0
s 3 1
s 4 0
s 5 6

avec (pépins) - apyrène.
Jus : (inc.) - coloré.

DESIGNATION Coarna rosie
CLOS XI PLANCHE 14 RANG 5 SOUCHE 7
Vigueur : 3
PORT : (érig) - ½ érig - couché
Pédoncule : E - (M) - C
Millerandage : 4
Date de Véraison : 17 8-69
Date de Maturité : 17.9 +4
Pourriture : 0 13
GRAPPE : G - (M) - P : (L) - M - C
BAIE : (TG) - (G) - M - P 29X19
disc. - sph. - ell. - ov.
obov. - cyl. - (fus.)
COULEUR : Bl - Gr - Rs - (Rg) foncé - N
SAVEUR : (s) - m - ar - fox - herb

CHARGE :

s 1 0
s 2 0
s 3 0
s 4 8
s 5 3

avec (pépins) - apyrène
JUS : (inc.) - coloré

Année : 1967
Emplacement ....XI 14.57..... Désignation ...... ~~[illegible] violet~~ ~~[illegible]~~ .... Coarna roșie

	Nombre total	DATES							
		8.3	13.3						
1	4	1	3 x						
2	5	0	4						
3	5	1	3 x						
4	8								
5	7	0	4 ^						

Dl. 13/3/67
0

Année / 1968
Emplacement ....XI 14.57........ Désignation ..Coarna roșie

	Nombre total	Dates					
		20.3	25.3				
1	6	0	5 -				
2	2	0	1 '				
3	6	0	6 '				
4	2	1	2 x				
5	6	1	4 '				

Dl 23-3.68 x -1

Année : 1969

Emplacement ..XI 1457........ Désignation ....Coarna rosie....

	Nombre total	24.3								
1	6	4								
2	2	2								
3	4	4								
4	2	2								
5	8	8	D. 6 21.3.69 -2							
~~6~~										
~~7~~										
~~8~~										
~~9~~										
~~10~~										

DATES

Désignation : ~~Calville[?] violet~~ ~~Courna rosier~~ Courna rosé
Emplacement : XI 14 S 7

(A) BOURGEONNEMENT. S.3

Colonne

41 - épanoui (1) - moyon 2 - globuleux 3.
41 - glabre 4 - sétoux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duvetoux 8 - cotonneux (9).
42 - blanc (0) - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé (3) - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées 7 - en gouttière (8) - autres 9.
43 - glabres 4 - sétouses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 - duvetouses (8) - cotonneuses 9.
44 - blanches (0) - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liséré carminé (3) - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Calvo : mai 65

21 - 3 - 5 fasciation

Désignation : ~~Cassidan vaslat~~ ~~Coarna rosie~~ Coarna rosie

Emplacement : XI 14 S 7 01

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

45 - Nervures : glabre 4 - séteux (5) 2-3 - velouté 6 - aranéeux (7) 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

46 - Limbe : glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté (5).

47 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert (8) - autre (9). vert jaunâtre

48 - à pétiole 2-3 glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

48 - totalement (1) - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9).

49 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.

entièrement (8) - partiellement 9.

(I) FLEUR.

bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Vidal . 66

Désignation : ~~Cabernet violet~~ Coarna rosie *tres C.N*
Emplacement : XI 14 S 7 / 61

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert (3).
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert (9).

51 - noeuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert (3).
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert (9).

52 - vrille : verte (1) - jaune 2 - rouge clair 3
rouge foncé 4.

52 - bourgeon : coloré 7 - vert (8).

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Bruno 66

Désignation : Coarna rosie

Emplacement : XI 14S7 A.1

FEUILLE ADULTE.

colonne

34 - petite 1 - moyenne 2 - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre 4 - séteux 5- velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5. lég!

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 - grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 - plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : Face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge 2 partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4. au pt pétiolaire

38 - Face inférieure : verte 1 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

Couleur : vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3 - vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - long 1 - moyen 2 - court 3.

39 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré 2 - autre 3.

angle pétiole/limbe : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 - supérieur à 90° 3.

angle pétiole/rameau : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 - supérieur à 90° 3.

Calvo, 66

Emplacement : XI . 14 . 57.
Désignation : Ohnitchon violet Coarna rosie

GRAPPE

24 - Grosse 1 - Moyenne (2) - Petite 3. 13

24 - Lâche (4) - Moyenne 5 - Compacte 6.

24 - A pédoncule non visible 7 - visible (8) - long (9).

25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté (2) - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré (4) légèt. parfois - non coloré 5.

BAIE

3 à 21

26 - Très grosse (1) - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière (8).

27 - de couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge (4) - noir 5.

27 - Très pruinée 7 - pruinée (8) - non pruinée 9.
Coloration régulière 1 - irrégulière (2).

28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme (7) - arquée 8 - autre 9.

- A ombilic persistant (1) - non persistant 2.

29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.

29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7).

29 - A jus incolore (1) - coloré 2.

33 - A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse (5).

33 - A pulpe charnue 6 - juteuse (7) un peu charnue - molle 8.

30 - A saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.

31 - A pédicelle long 1 - moyenn(2) - court 3.

31 - A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.

31 - A bourrelet de couleur : verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.

32 - A bourrelet évident (1) - peu apparent 2.

32 - A pinceau : court 4 - moyen 5 - long (6).

32 - A pinceau : coloré - non coloré (9).

33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile (2).

Calvo 68

Coarna rosie

DENOMINATION : ~~[illegible]~~ Pobrichon violet

EMPLACEMENT : XI 14,57 .... Souche 1 2 3 4 5

SARMENT DE VIGNE

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
: grêle (1), fort (2).
: ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
: entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).

Mérithalle de longueur moyenne : 4-6 cms.
: gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
: uniforme (1), à raies (2), bandes (3), ou noeuds (4).
: plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

legr

Vidal 66

Nº d'ordre : 1188.02   Désignation : Coarna rosie

Origine :

Emplacement : XI - 14 - 87

8 - Angle des nervures .... 1 - 2 - 3.   ♀
9 - L_1/L .... 1 - 2 - 3.
10 - L_2/L .... 1 - 2.
11 - Lobes .... 1 - 3 - 5 - 7 - 9.
12 - S. lat. sup. (prof.) .... 0 - 1 - 2 - 3.
13 - S. lat. inf. (prof.) .... 0 - 1 - 2 - 3.
14 - S. pét. (forme) .... 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) .... 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8.
16 - Dents : forme .... 1 - 2 - 3.
17 - Dents : Méd/B .... 1 - 2 - 3.
18 - Angle lob. term. .... 1 - 2 - 3.
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) .... 1 - 2 - 3.
20 - Nombre de dents : S.P. .... 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.
21 - Angle L_3 ~~ET~~ L'_3 .... 1 - 2 - 3.
22 - Largeur S.P. .... 1 - 2 - 3 - 4 - 5.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : 1 - 2 - 3.

Forme : 4 - 5.

Médiane/Base : 6 - 7 - 8.

Domergue 72